



# CATALOGUE 20|21 20|21



# Deluxair

CVC - HYDRONIQUE - COMMERCIAL

Laval - Québec - St-Hubert - Trois-Rivières

## Résilience et bienveillance

La résilience  
c'est l'art de naviguer  
dans les torrents

– Boris Cyrulnik  
Médecin, Psychanalyste,  
Psychiatre, Scientifique (1937 - )

© Freepix

Cette année, nous vous présentons une édition toute spéciale du catalogue Deluxair 2020-2021. La situation actuelle nous force à repenser notre façon de connecter avec les gens. C'est donc virtuellement, mais non peu fièrement, que nous vous présentons les nouveautés de nos fournisseurs triés sur le volet.

2020 aura été une année que personne n'aurait pu prévoir. Les derniers mois ont été déstabilisants et confrontants à plusieurs égards. Les habitudes de tout le monde furent bouleversées et nous avons dû nous adapter à ces nouvelles contraintes. Mais étrangement, dans toute cette incertitude, c'est l'ingéniosité, la résilience et l'humanité de nos équipes et partenaires d'affaires qui nous a le plus marqués et inspirés.

Il est facile de percevoir le changement comme inquiétant, mais chez Deluxair nous avons décidé de voir ces transformations comme une opportunité de laisser derrière nous certains bagages et de faire place à l'amélioration. Dans toutes ces nouveautés, nous voulons continuer de faire partie de la solution pour nos clients parce que nous sommes à leur écoute, sensibles à leurs besoins, flexibles et compréhensifs. S'il y a bien une chose qui ne change pas, c'est que vous trouverez toujours chez les membres Deluxair des gens bienveillants qui se serrent les coudes et qui travaillent avec vous à la réalisation de vos objectifs.

Le monde change et nous ne savons pas s'il reviendra à ce qu'il était avant la pandémie. Une chose est certaine, nous savons qu'en s'entourant de gens inspirants, solidaires et proactifs, nous serons emplis d'une volonté de continuer à être le distributeur numéro UN pour nos clients.



*Martin Gagnon*

Martin Gagnon  
Directeur Général HVAC Québec

Deluxair est fier d'encourager la fondation Charles-Bruneau dans sa mission de procurer à tous les enfants atteints de cancer les meilleures chances de guérison. Merci à tous nos généreux donateurs et nos concessionnaires impliqués dans la cause.



Fondation  
Charles-Bruneau

[www.charlesbruneau.qc.ca](http://www.charlesbruneau.qc.ca)

## TABLE DES MATIÈRES

**Honeywell**

P. 4 - 5

**GEOSTAR**

P. 6

**GRANBY**  
INDUSTRIES

P. 7 - 8

**NAVAC**

**WARD Flex**

P. 9



P. 10

**Deltson**

P. 11

**NAVIENT**

P. 12



THERMO  
2000

P. 13

**IBC**

P. 14

**WATTS**

P. 15 - 16

**tekmar** **TACO**  
Comfort Solutions  
A Taco Family Company

P. 17



Centrotherm

**Rinnai**

P. 18

**AMTROL** **AXIOM**  
**McDonnell & Miller**

P. 19

**GRUNDFOS**

P. 20

# TABLE DES MATIÈRES



P. 21



P. 22 - 23 - 24 - 25



P. 26



P. 27 - 28



P. 29



P. 30 - 31 - 32



P. 33



P. 34



P. 35



P. 36



P. 37



P. 38




P. 39



P. 40 - 41 - 42 - 43

# Séparés, mais tous ensemble!



## Deluxair Laval

3285, avenue Jean-Béraud  
Laval, QC, H7T 2L2  
Tél : 450 967-4104  
Fax: 450 967-1110

## Deluxair Québec

1511, rue du Chinook  
Québec, QC, G2K 0M7  
Tél : 418 681-4671  
Fax: 450 681-5762

## Deluxair St-Hubert

3330, 2<sup>e</sup> Rue  
St-Hubert, QC, H7T 2L2  
Tél : 450 445-9374  
Fax: 450 445-9316

## Deluxair Trois-Rivières

2875, rue de la Sidbec Nord  
Trois-Rivières, QC, H7T 2L2  
Tél : 819 840-2121  
Fax: 819 375-5763

CONFORT INTELLIGENT ET STYLISÉ

# Honeywell Home

## HUMIDIFICATEUR À VAPEUR COMPACT

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

HM750A1000  
SKU : 3316388

Caractéristiques	Spécifications
Sortie	11 ou 22 Gallons par jour (GPJ)
Support	Télécommande ou Conduit
Conductivité	50-1300 mS
Ampérage	12A Maximum
Poids	19 lb
Dimensions	17x10x7
Interface	Diagnostic/Status
Câblage	Raccord «Push-in»
Contrôle	Via un thermostat connecté et l'application Honeywell Home™ ou l'application Total Comfort Control™
Voltage	120V or 240V



## AUSSI DISPONIBLE À DÉRIVATION

HE105C1000  
SKU : 6640188

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Caractéristiques	Spécifications
Sortie	12 Gallons par jour – HE105A 17 Gallons par jour – HE205A
Dimensions	Collet de dérivation 6"
Voltage	24V, 60Hz
Inclus :	Humidistat (H8908 SPST)



## SYSTÈME DE ZONAGE

### ENSEMBLE 3 ZONES

N° item	Description
3315058	HZ322K TRUEZONE KIT 2H/2C, panneau, transfo., sonde de température



### ENSEMBLES 4 ZONES

N° item	Description
3315060	HZ432K TRUEZONE KIT 3H/2C, panneau, transfo., sonde de température
3315059	HZ432 TRUEZONE 3H/2C Panneau seul

### VOLETS

Description
Volets rectangulaires ou ronds disponibles selon les dimensions requises Famille ZD (rectangulaire), ARD et CPRD (Rond)



### MOTEUR DE VOLET

Description
Demandez votre moteur de volet TrueZONE avec les volets rectangulaires ou ronds.
Ronds : 5" à 20" Rectangulaires : 6" x 6" – 24" x 24"

### FAN LIMIT & AQUASTAT

N° item	Description
3310176	L4064 B2228 Fan limit 5"
3310177	L4064 B2236 Fan limit 8"
3312050	L4064 B2210 Fan limit 11 1/2"
3311376	L6006A1145 Aquastat immersion
3313691	L6006C1034 Aquastat surface
3310224	L7224U1002 Aquastat électronique



### PIÈCES

N° item	Description
3318079	V8043G1034 Valve 3/4" 24 Volts c/a adapt
3312545	V8043G1125 Valve 1/2" 24 Volts
3313212	RA832A1082 Relais de pompe 120V / 24V
3313336	RA116A1063 Protecto relais 120V (pour tuyau à fumée)
3313182	R8184G4033 Protecto relais 120V (oeil magique)
3310182	R7284U1004 Protecto relais 120V Universel électr.
3316424	AT72D1725 Transformateur 120V / 24V 40 VA
3313808	AT2081056 Transformateur 120V / 24 V 20 VA

### DÉTECTEUR DE FUITE D'EAU ET DE GEL WI-FI LYRIC

N° item	Description
3310870	CHW3610W1001



### CONTRÔLEUR WI-FI

N° item	Description
xxxxxx	DC6000WF1001 Contrôleur Wi-Fi



### CAMÉRAS WI-FI

N° item	Description
3310936	CHC8080W1000 – 720p HD, angle 135°, 2 directions, 1 MP
3310026	CHC8480W1013 – 1080p HD, angle 145°, 4 directions, 2 MP



# Honeywell Home

## SYSTÈME DE CONTRÔLE

### LA SÉRIE T



T10 Pro Smart



T6 Pro Smart



T6 Pro et T4 Pro



Nom du thermostat	Options de programme	Méthode d'alimentation	Étages	Combustible mixte	Ventilation avec VRC/ VRE ou registre	Capteurs intérieurs/ extérieurs à fil
<b>T10 Pro Smart Wi-Fi</b> THX321WFS2001 SKU : 3314600	Géorepérage, 7 jours, 5-2, 5-1-1 ou non programmable	Fil C seulement	Thermopompe à 3 étages de CH et 2 étages de CLIM+ conventionnel à 2 étages de CH et 2 étages de CLIM	Oui	Non	Non
<b>T6 Pro Smart Wi-Fi</b> TH6320WF2003 SKU : 3319982	Géorepérage, 7 jours, 5-2, 5-1-1 ou non programmable	Fil C seulement	Thermopompe à 3 étages de CH et 2 étages de CLIM+ conventionnel à 2 étages de CH et 2 étages de CLIM	Oui	Oui*	Oui
<b>T6 Pro Smart Wi-Fi</b> TH6220WF2006 SKU : 3319983	Géorepérage, 7 jours, 5-2, 5-1-1 ou non programmable	Fil C seulement	Thermopompe à 2 étages de CH et 1 étage de CLIM+ conventionnel à 2 étages de CH et 2 étages de CLIM	Non	Non	Oui
<b>T6 Pro</b> TH6320U2008 SKU : 3319984	7 jours, 5-2, 5-1-1 ou non programmable	Pile ou fil C	Thermopompe à 3 étages de CH et 2 étages de CLIM+ conventionnel à 2 étages de CH et 2 étages de CLIM	Oui	Non	Oui
<b>T6 Pro</b> TH6220U2000 SKU : 3319985	7 jours, 5-2, 5-1-1 ou non programmable	Pile ou fil C	Thermopompe à 2 étages de CH et 1 étage de CLIM+ conventionnel à 2 étages de CH et 2 étages de CLIM	Oui	Non	Oui
<b>T6 Pro</b> TH6210U2001 SKU : 3319986	7 jours, 5-2, 5-1-1 ou non programmable	Pile ou fil C	Thermopompe à 2 étages de CH et 1 étage de CLIM+ conventionnel à 1 étage de CH et 1 étage de CLIM	Non	Non	Non
<b>T4 Pro</b> TH4110U2005 SKU : 3311965	7 jours, 5-2, 5-1-1 ou non programmable	Pile ou fil C	Thermopompe à 1 étage de CH et 1 étage de CLIM+ conventionnel à 1 étage de CH et 1 étage de CLIM	Non	Non	Non
<b>T1 Pro</b> TH1100D2009	Non programmable	Pile ou fil C	CH seulement	Non	Non	Non
<b>T1 Pro</b> TH1010D2000	Non programmable	Pile ou fil C	CH seulement	Non	Non	Non

**NOUVEAUTÉ : THERMOSTAT HYDRONIQUE T6 PRO (Sonde incluse) - Sur demande**

\* Sur l'application seulement

### THERMOSTATS RÉGULIERS

N° item	Description
3310680	TH1100DV1000 Pro 1000 Électr. Chauff. seul élect. vertical 1C
3310681	TH1100DV1009 non prog. électronique 1H/1C
3311993	TH114A024T électronique sans sonde non prog.
3311958	TH114AF024T Thermostat Élect. non prog. avec sonde de dalle
3310094	TH115A024T électronique sans sonde prog.
3310307	TH115AF024T électronique avec sonde prog.
3310020	T87K1015 blanc rond chauffage seul mécanique

### SÉRIE REDLINK

N° item	Description
3310455	YTHX9421R5127WW 4H/2C HP, 3H/2C Conv.
3311602	YTH5320R1000/U Ensemble sans fil
3315962	TH8110R1008 1H/1C HP-Conv.
3315963	TH8320R1003 3H/2C HP 2H/2C Conv.
3315964	TH8321R1001* 3H/2C HP, 2H/2C Conv.
3310713	THM6000R7001 Passerelle Wifi REDLINK

\*Comprend un contrôle d'humidité en plus



### CONTRÔLEURS (ZONAGE HYDRONIQUE)

N° item	Description
3313804	AQ25044B Contrôle de zonage 3 - 4 valves
3313804 + 3310132	AQ25044B + AQ25742B Contrôle de zonage 5 à 8 valves
3313803	AQ25042B Relais 2 à 4 pompes
3313803 + 3310127	AQ25042B + AQ25542B Relais 5 à 8 pompes



### CONTRÔLEURS HYDRONIQUES DE ZONES

N° item	Description
3313563	HPZC103 Contrôle de valves 3 Zones
3313564	HPZC104 Contrôle de valves 4 Zones
3313565	HPZC105 Contrôle de valves 5 Zones
3313666	HPZC106 Contrôle de valves 6 Zones
3313647	HPSR101 1 zone Pompe relais
3313561	HPSR104 4 zones Pompe relais
3313562	HPSR106 6 zones Pompe relais



# GÉOTHERMIE

Chauffage | Climatisation | Eau Chaude



ASTON DUAL

ASTON SINGLE

SYCAMORE

CYPRESS

ASTON SERIE

ASTON INDOOR

ASTON OUTDOOR



# GEOSTAR

ABORDABLE RENOUELABLE PROPRE

[www.geostar-geo.com](http://www.geostar-geo.com)

Cliquez ici pour une soumission 



## VOUS OPTEZ POUR LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE? CHOISISSEZ CONFORTO



HIBOY

Fornaise électrique KHE

LOBOY

Fornaise électrique KLE

Chaudière électrique BGE



### QUATRE BONNES RAISONS DE CHOISIR LES PRODUITS ÉLECTRIQUES DE CONFORTO:

- Appareils avec fonctionnalités multi-stages
- Contrôles électroniques intelligents, procurant plus de confort et d'économies d'électricité
- Appareils compacts pour une installation simple
- Garantie de 5 ans sur les pièces





## FOURNAISES ET CHAUDIÈRES CONFORTO - VOTRE SOLUTION DE CHAUFFAGE AVEC UNE PERFORMANCE INÉGALÉE

Les gammes de fournaies à air chaud et de chaudières au mazout vous apporteront une qualité et un confort de chaleur sans compromis. Rajoutez à cela des économies d'énergie et vous obtiendrez la solution parfaite de chauffage. Certifiées pour utilisation avec brûleur au gaz naturel et propane (sauf modèle KLC).



**+ EFFICACE**

**+ VERSATILE**

**+ PROPRE**

**+ SÉCURITAIRE**



## LES RÉSERVOIRS D'INDUSTRIES GRANBY POUR UN ENTREPOSAGE D'HUILE EN TOUTE SÉCURITÉ

- EcoGard : réservoir résidentiel à double fond
- Réservoir résidentiel en fibre de verre à simple paroi (vertical, horizontal) et à double paroi (vertical)
- 2 en 1 : réservoir principal en PEHD avec confinement secondaire fait de panneaux d'acier galvanisé



**ECOGARD**  
DOUBLE BOTTOM LEAK DETECTION AND CATCHMENT SYSTEM

**| Fibre de verre | 2 en 1**

## LES ACCESSOIRES

Découvrez une gamme complète d'accessoires et pièces de remplacement de qualité pour réservoirs et systèmes de chauffage.



PRODUITS FABRIQUÉS AVEC DES MATÉRIAUX ROBUSTES ET UNE TECHNOLOGIE DE POINTE POUR UNE DURABILITÉ GARANTIE.



# NAVAC

En exclusivité  
chez Deluxair  
au Québec



**Vous permet de travailler plus intelligemment !**

- Technologie de pointe
- Qualité supérieure
- Meilleure expérience

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION



**WARDFlex**  
JOBSITE  
ASSISTANT

DISPONIBLE SUR  
Google play

Disponible sur  
App Store

## WARD MFG

# WARDFlex


## NOUVEAUTÉ



**WARDFlex**  
UNDERGROUND

### LA CONNEXION INTELLIGENTE

- SAUVEZ DU TEMPS D'INSTALLATION  
Idéal pour acheminer tous vos besoins en gaz rapidement tout en économisant sur la main d'oeuvre
- GAZ NATUREL ET GAZ PROPANE
- RACCORD DE TYPE DOUBLE ÉTANCHÉITÉ
- GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS
- LONGUEUR DES TUBES DISPONIBLES  
50-100-180-250-500-1000 pi.
- FOURCHETTE DES DIMENSIONS DES TUBES  
3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", et 2"





Beacon Morris

beacon-morris.com

### Série BHVC et BTUC

### Série RBU

### TWIN-FLO III



Aérotherme à eau chaude ou gaz



Chauffage infrarouge à tube



Coup de pied eau chaude



CHAUFFE-EAU  
INSTANTANÉ  
AU GAZ NATUREL  
OU PROPANE



Contrôle  
jusqu'à  
20  
chauffe-eau



TRITON<sup>S</sup>  
PERFORMANCE  
MAXIMUM

N° item	Description
0670922	CRTGH 84 DVLN gaz naturel 11 000 -157 000 btu
0670923	CRTGH 84 DVLP gaz propane 11 000 - 157 000 btu
0670920	CRTGH 95 DVN gaz naturel 11 000 - 199 900 btu
0670921	CRTGH 95 DVP gaz propane 11 000 - 199 900 btu

- Contenance de 80 et 100 gallons
- Capacités disponibles 130 000 BTU à 400 000 BTU

# HYDRA

HYDRA III



Contrôle électronique

- Facilité d'installation dans des espaces restreints
- Idéal pour condos, garages, agrandissements, etc.
- Puissances disponibles: 3 à 29kW
- **Multipositions** (6 configurations d'installation)
- **Léger** (3-12 kW: 44 lb; 15-20 kW : 65 lb; 24-29 kW : 85 lb)

HYDRA MÉCANIQUE



Contrôle mécanique

La famille de chaudières électriques offrant les solutions les plus compactes de l'industrie



## UNITÉ DE CONDITIONNEMENT D'AIR DCAH

- Unité compacte

	LARGEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR
DCAH-36-2	24 1/8"	25 5/8"	26 3/4"
DCAH-55-3	28 3/8"	29"	31 1/2"

- Capacité en chauffage et climatisation

DCAH-36-2	36,000 Btu/h et 2 Tonnes
DCAH-55-3	55,000 Btu/h et 3 Tonnes

- Disponible avec moteur à vitesse variable



32 gallons (121L)  
70 000 à 83 000 BTU/h

## CHAUFFE-EAU À L'HUILE CMO

**Idéale pour construction neuve ou comme unité de remplacement**

- Permet de conserver le brûleur actuel, mais offre également plus d'options de type pour un nouveau brûleur
- Dépasse les nouvelles exigences d'efficacité NRCan
- Réservoir fabriqué en acier de haut calibre, doublé de verre et entièrement recouvert d'isolant
- Valve de sécurité facile d'accès pour la mise en marche et l'entretien



50 gallons (190L)  
70 000 à 83 000 BTU/h

# PENSEZ À L'ASPECT INTÉRIEUR

## ComfortFlow®

Système de recirculation interne breveté exclusif aux chauffe-eau instantanés à condensation NPE-A de Navien

### ● Pompe de recirculation intégrée

Pas besoin de pièces externes coûteuses. Permet d'économiser temps et argent.

### ● Réservoir tampon isolé intégré

Pas d'effet « sandwich d'eau froide » et aucun problème de débit minimal.



	Pas de sandwich d'eau froide	Installation plus rapide	Aucune pièce externe coûteuse	Toutes les pièces sous la même garantie	Aucun débit minimal requis
NPE-A de Navien avec système de recirculation interne ComfortFlow	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Unité instantanée avec réservoir tampon externe et pompe de recirculation	OUI	NON	NON	NON	NON
Unité instantanée avec pompe de recirculation seulement	NON	NON	NON	NON	NON

**Rendement éprouvé depuis 2012.** Pour tout savoir sur les chauffe-eau instantanés de Navien, visitez le site [TanklessMadeSimple.com](http://TanklessMadeSimple.com)

**KD NAVIEN®**

Toujours une longueur d'avance

# Tout le potentiel du chauffage hydronique.



## Depuis 1978, nous faisons du chauffage à eau chaude notre spécialité.

Une conception et une fabrication qui répondent aux plus hauts standards résidentiels, commerciaux et institutionnels. Des produits innovateurs qui garantissent facilité d'installation, confort, efficacité énergétique, durabilité et tranquillité d'esprit.

Découvrez pourquoi nous sommes  
chef de file depuis plus de 40 ans.

[thermo2000.com](http://thermo2000.com)



Équipements de chauffage  
haute performance



# De Meilleures Chaudières



## SÉRIE SL G3

### Chaudière à condensation

- **Longueurs**  
jusqu'à 200' en 2" et 480' en 3"
- **Commande de chaudière facile à utiliser**  
Configuration **express**.
- **Facile à installer et à entretenir**  
Pour l'utilisation de produits en CPVC/PVC/PP homologués ULC-S636.
- **Pièces universelles**  
Moins de pièces différentes par modèle.
- **Plus de fonctionnalités intégrées**  
Commande de pompe intégrée pouvant contrôler **jusqu'à quatre pompes**.



Commande de la chaudière à portée de main!



- **Échangeur de chaleur supérieur**  
Un rapport de réglage de 10:1
- **Caractéristiques commerciales**  
Raccordement possible **jusqu'à 24 chaudières**.  
Jusqu'à 9,5 millions de BTU/h.



## SÉRIE DC

Chaudière à condensation COMBO eau chaude de chauffage et domestique

## SÉRIE HC

Chaudière à condensation

- **Circulateur intégré**
- **Échangeur en fonte d'aluminium**  
(compatible avec tous les types de glycol)
- **Relais de pompe à l'intérieur**  
(pour eau chaude domestique HC)
- **Longueur d'évacuation d'entrée sur le 3 po**
- **Jusqu'à 120 pi** chaque côté
- **23 à 160 MBH / jusqu'à 4,85 : 1 / jusqu'à 94% REA**



## SFC SUPERFLOW

Double combustion / Chaudière combinée



## SÉRIE EX

Chaudière à condensation à haut rendement / Usage commercial

- **Commande à écran tactile**
- **Caractéristiques intégrées**
- **Échangeur de chaleur supérieur**
- **Facile à installer et à entretenir**



ibcboiler.com

**AUSSI DISPONIBLE!**

Chaudières de grande capacité 550 MBTU, 700 MBTU et 850 MBTU!



Demandez à votre représentant de vous montrer le séparateur d'air **efficace et abordable**



### LF 1170

#### Valves thermostatiques

- 8030138 LF 1170UT  
3 voies 3/4" Taraudée
- 8030139 LF 1170UT  
3 voies 1" Taraudée
- 8030114 LF 1170US  
3 voies 3/4" Soudée
- 8030137 LF 1170US  
3 voies 1" Soudée

### AS-MB

#### Séparateurs d'air Taraudé

- 8031891 AS-MB 3/4"
- 8031893 AS-MB 1"
- 8031895 AS-MB 1 1/4"
- 8039997 AS-MB 1 1/2"
- 8039995 AS-MB 2"

### BD1156

#### Régulateurs de pression

- 3330095 1156F - 1/2" Cast iron
- 3332421 B1156F - 1/2" Bronze
- 3336549 BD1156F - - 1/2" Bronze

#### Soupapes de sûreté

- 3330311 335 30# -3/4"
- 3333218 40 x L-4 150 psi 1"



Series ETSX



Series ETX

Réservoirs d'expansion pour eau de chauffage et eau potable

**Disponible sur demande**

**\*OBLIGATOIRE : DARPR VÉRIFICATION ANNUELLE & CALIBRATION DE VOTRE APPAREIL PIÈCES DE RÉPARATION disponibles sur demande**

### DAR2CR

Dispositif anti-refoulement à faible et moyen risque

### DARPR

Dispositif anti-refoulement à haut risque

\*Obligatoire selon la norme 6.2.4 protection pour le réseau d'eau potable



**EN INVENTAIRE**


**\*Modèle sans plomb disponible sur demande**

# RadiantPEX+™




**Tuyau de polyéthylène réticulé avec barrière en éthylène alcool de vinyle (EVOH)**

- Léger et facile à transporter
- Très flexible
- Sans entretien
- Résiste à la corrosion




**CONFORT INÉGALÉ DU CHAUFFAGE RADIANT  
UNE LIGNE COMPLÈTE, COMPÉTITIVE ET DE HAUTE QUALITÉ**

Watts.com



## Collecteurs

- 2 à 12 circuits
- c/a débitmètres



Fabriquez votre panneau selon vos besoins

## Panneau Hydronex

- Avec ou sans valve de mélange
- Avec ou sans pompe
- Avec ou sans actuateur
- Collecteur régulier ou haut débit
- Nombre de circuits 2 à 12




## Kit deluxe

- Ensemble d'accessoires pour collecteur

Une meilleure conception.  
Un contrôle amélioré. De meilleurs systèmes.

**Room Response**

301P, 302P, 303P, 303V, 304V, 305V, 306V, 304P, 306P  
Zonage avec rétroaction.



302P contrôle de 2 pompes **NOUVEAU**  
303P contrôle de 3 pompes **NOUVEAU**  
303V contrôle de 3 valves **NOUVEAU**  
3347071 contrôle de 4 valves  
305V contrôle de 5 valves **NOUVEAU**  
3347073 contrôle de 6 valves  
3347070 contrôle de 4 pompes  
3347072 contrôle de 6 pompes

(Sur demande) contrôle de 1 pompe

Réglez la température de la chaudière en fonction de la rétroaction de N'IMPORTE QUELLE marque de thermostat

Avec cet ensemble (contrôle de zone, 1x 561 et 1x ou + 519), abaissez la température de tous vos thermostats à distance

**Thermostat 561 deluxe WiFi**

3346662



**Thermostat 519  
incluant sonde  
de dalle**

3349191




**tekmar**<sup>®</sup>  
Meilleur contrôle. Meilleurs systèmes.

**Circulateur série 0013e**



**00e** series

- Remplace TOUS les circulateurs Hydrauliques à 3 vitesses de sa catégorie
- 3 réglages faciles. **Installez-le, Oubliez-le!**
- Protection **BIO Barrier**® contre les contaminants du système
- Déblocage automatique **SureStart**® et purge d'air



- Moteur ECM à haute efficacité consommant jusqu'à 85 % moins d'électricité
- Clapet antiretour intégré (IFC<sup>®</sup>) inclus

**Circulateur série 0018e**

En plus de toutes les caractéristiques du circulateur 0015e à haute efficacité à rotor noyé, le nouveau 0018 offre une App mobile qui permet l'accès à des diagnostics d'opération en temps réels et les différents modes d'opération.



**Valves de zonage TACO Sentry**



**Séparateurs magnétiques air-sédiment**




**Valves de zone QuickTop**

Une initiative de



## CHAUFFAGE HYDRONIQUE



CONFORTABLE



INVISIBLE



ÉCONOMIQUE



ÉCOLOGIQUE

Renseignez-vous sur les avantages du  
chauffage hydronique  
sur [chauffagehydronique.ca](http://chauffagehydronique.ca)  
et trouvez votre spécialiste en ligne!



Centrotherm

## InnoFlue

Polypropylene Vent Systems

ULC-S636




- Matériel de polypropylène corrugué flexible pour installation verticale.
- Ne nécessite aucun solvant ni colle.
- Idéal pour les chauffe-eau et chaudières haute efficacité à condensation.
- Compatible avec des appareils au gaz naturel, propane et à l'huile.
- Température maximum des flux de gaz d'échappement de 110°C



## BLITZ

THE FASTEST AIR INTAKE SOLUTION



- Disponible en kit et diamètre de 2", 3" et 4"
- Matériel de polymère corrugué flexible.
- Sauve temps et argent sur toutes les installations.

*\*Doit être utilisé en conjonction avec le Polypropylène de Centrotherm.*

<http://centrotherm.us.com> • [info@centrotherm.us.com](mailto:info@centrotherm.us.com) • 518.434.3400

# Rinnai



## SENSEI™

La **prochaine génération** des chauffe-eau à haute efficacité à condensation



### RENDEMENT OPTIMAL

CHAUFFE-EAU À HAUTE EFFICACITÉ À CONDENSATION  
ÉLIGIBLES AUX SUBVENTIONS ÉNERGIE



### INSTALLATION FACILE

VENTILATION LA PLUS FLEXIBLE INCLUANT LE DIAMÈTRE DE CONDUIT 2 PO (5CM) EN PVC et 65' DE LONGUEUR ÉQUIVALENTE.  
AJUSTEMENT DES RÉGLAGES TRÈS SIMPLE  
PLAQUE DE MONTAGE MURAL AJUSTABLE



### FACILITÉ D'ENTRETIEN

ACCESSIBILITÉ À TOUTES LES COMPOSANTES EN QUELQUES MINUTES

## ACE

Advanced Comfort Expert

Accréditation pour les entrepreneurs.  
Privilèges techniques et opportunités.  
Inscription requise

## RINNAI REWARDS LOYALTY PROGRAM

Programme de fidélisation.  
Accumulez des points et échangez-les contre des prix



DEMANDEZ LA QUALITÉ | DEMANDEZ AMTROL

**THERM-X-TROL**

N° item	Description
0650312	ST5 Réservoir d'expansion eau potable
0650313	ST12 Réservoir d'expansion eau potable

**SÉPARATEURS D'AIR**

N° item	Description
8033790	443 Séparateur d'air 1"
8031703	444 séparateur d'air 1 1/4"

TABLEAU DE SÉLECTION	Bouilloire nette en 1000 BTU/He	Types de chauffage				
		Plinthes à ailettes ou panneau radiant	Convecteurs ou Aérothermes	Radiateurs en fonte	Plinthe en fonte	
Critères de bases :	25	15	15	15	15	
Système rempli d'eau	50	15	15	30	30	
Pression de remplissage de 12 psi	75	30	30	30	60	
Soupape de sûreté - 30 psi	100	30	30	60	60	
Température moyenne du système de 200 °F	125	30	60	60	90	
	150	30	60	90	90	
	175	60	60	SX-30V	SX-30V	
	200	60	60	SX-30V	SX-30V	
	250	60	90	SX-30V	SX-40V	
	300	90	SX-30V	SX-30V	SX-40V	
	350	SX-30V	SX-30V	SX-40V	SX-60V	
	400	SX-30V	SX-30V	SX-40V	SX-60V	

**EXTROL**

N° item	Description
0650331	15 Réservoir d'expansion 2 gallons
0650536	30 Réservoir d'expansion 4,4 gallons
0650285	60 Réservoir d'expansion 7,6 gallons
0650072	90 Réservoir d'expansion 14 gallons

**SX-EXTROL**

N° item	Description
0650471	SX30V Réservoir d'expansion 14 gallons
0650480	SX40V Réservoir d'expansion 20 gallons
0650498	SX60V Réservoir d'expansion 32 gallons
0650250	SX90V Réservoir d'expansion 44 gallons
0650001	SX110V Réservoir d'expansion 62 gallons
0650004	SX160V Réservoir d'expansion 86 gallons

**FILL-TROL**

N° item	Description
0650293	109 Réservoir d'expansion 2 gallons, avec valve de remplissage
0650307	110 Réservoir d'expansion 4,4 gallons, avec valve de remplissage
0650099	111 Réservoir d'expansion 7,6 gallons, avec valve de remplissage
0650034	112 Réservoir d'expansion 14 gallons, avec valve de remplissage



**RADIANT EXTROL**

N° item	Description
0656025	RX-15 Réservoir d'expansion pour radiant 2 gallons
0652600	RX-30 Réservoir d'expansion pour radiant 4.4 gallons
Sur demande	RX-60 Réservoir d'expansion vertical pour radiant 10.3 gallons



**McDonnell & Miller**

**RB-122-E**



Interrupteur de bas niveau d'eau  
SKU : 3369021

**SÉRIE FS4-3**




Interrupteur de débit  
SKU : 3361187 150 PSI



**INDUSTRIES LTD.**

**NTI-P**  
Neutralisateur de condensat avec pompe



**PUROPAL 300**  
Déméralisateur d'eau



**DMF 150**  
Unité de pressurisation de glycol  
SKU : 8030705



**CLEAN F9-A**  
Nettoyant de chaudière (Côté combustion)

www.axiomind.com

La gamme MAGNA3 est composée de circulateurs intelligents et hautement efficaces pour les applications suivantes:

- Chauffage
- Climatisation
- Refroidissement
- Systèmes d'eau chaude domestique
- Systèmes de pompes géothermiques
- Systèmes de chauffage solaire

MAGNA3 Offre:

- **Une gamme complète**  
Plus de 25 pompes simples ou doubles facilitent le choix de la bonne taille pour n'importe quel point de fonctionnement
- **Meilleure efficacité**  
Le meilleur indice d'efficacité énergétique sur le marché réduit les coûts d'énergie jusqu'à 75 %

## MAGNA3

INTELLIGEMMENT SUPÉRIEURE



### Circulateurs à vitesse variable

N° item	Description
8019580	15-55 Circulateur Alpha c.i. 115 volts (Corps en fonte)
8014642	15-55 Circulateur Alpha c.i. 115 volts (Corps en acier inox.)
8010003	MAGNA3 40-80 c.i. 115 volts (Corps en fonte)
8010047	MAGNA3 40-80 c.i. 115 volts (Corps en acier inox.)

### Circulateurs 3 vitesses RÉSEAU EAU DE CHAUFFAGE

N° item	Description
8019580	15-55 Circulateur Alpha Circulateur c.i. 115 volts
8019518	UPS15-58FC 1/25 HP Circulateur c.i. 115 volts
8014593	UPS26-99FC 1/6 HP Circulateur c.i. 115 volts
8014597	UPS43-44FC 1/6 HP Circulateur c.i. 115 volts
8019511	UPS26-116F 1/6 HP Circulateur c.i. 240 volts
8014583	UPS26-150FC 1/3 HP Circulateur c.i. 115 volts
8014605	UPS43-100F 1/6 HP Circulateur c.i. 115 volts
8014599	UPS50-44F 1/6 HP Circulateur c.i. 115 volts
8014586	UPS53-55-57 3/4 HP Circulateur c.i. 115 volts

### RÉSEAU EAU POTABLE

N° item	Description
8019575	UPS15-35SFC 1/25 HP Circulateur s/s 115 volts
8019577	UPS15-55SFC 1/25 HP Circulateur s/s 115 volts
8014591	UPS26-99BFC 1/6 HP Circulateur bronze 115 volts
8014592	UPS26-99BFC 1/6 HP Circulateur bronze 230 volts
8014595	UPS43-44BF 1/6 HP Circulateur bronze 115 volts



### Ensemble de brides tournantes

N° item	Description
8010476	3/4" Soudées
8010487	1" Soudées
8010488	1 1/4" Soudées
8010489	1 1/2" Soudées
8010471	3/4" Taraudées
8010482	1" Taraudées
8010473	1 1/4" Taraudées
8010474	1 1/2" Taraudées

# ARMSTRONG



## COMPASS 20-20

### Circulateur intelligent

- Circulateur à rotor noyé résidentiel
- Moteur à aimants permanents ultra efficaces (ECM)
- Disponible en fonte et en inox (certifié NSF372)
- 2 gpm max/ 20 pi max
- Clapet anti-retour intégré amovible
- **8 modes de programmation dont le mode Auto**
- **Jusqu'à 70% d'économie d'énergie**
- **Peut remplacer jusqu'à 100 modèles à vitesse fixe**



Garantie  
**3 ans**

N° item

Description

8019588  
8019589

Compass 20-20 en acier c/a clapet  
Compass 20-20 en s/s c/a clapet

## SÉRIE ASTRO 2

### Moteur 3 vitesses à rotor noyé

- Flexibilité et paix d'esprit
- 64 gpm max / 31 pi max
- Modèles inox certifiés NSF
- Clapet anti-retour intégré amovible



Garantie **3 ans**

## NOUVEAU

Votre circulateur  
3 pièces  
deviendra  
sans entretien!

«Seal Bearing assy»  
sans entretien



N° item

Description

8012041	ASTRO 230 Pompe en fonte 3 vit c/a clapet
8012043	ASTRO 250 Pompe en fonte 3 vit c/a clapet
8012058	ASTRO 280 Pompe en fonte 3 vit c/a clapet
8012059	ASTRO 290 Pompe en fonte 3 vit c/a clapet
8012049	ASTRO 230 Pompe en s/s 3 vit c/a clapet
8012052	ASTRO 250 Pompe en s/s 3 vit c/a clapet
8012054	ASTRO 280 Pompe en s/s 3 vit c/a clapet
8012061	ASTRO 290 Pompe en s/s 3 vit c/a clapet

N° item

Description

8012102	810119MF-001 «Seal bearing assembly» #2
8012112	81 6549MF-091 «Seal bearing assembly» #3
8012108	81 6027MF-002 «Seal bearing assembly» #4
8012110	81 6032MF-000 «Seal bearing assembly» #5
8011427	FLO control valve en fonte 3/4"
8012674	FLO control valve en fonte 1"
8011583	FLO control valve en fonte 1 1/4"

PROMOTIONS

SUBVENTIONS



JUSQU'À **2 100 \$ DE RABAIS** POUR VOTRE SYSTÈME MURAL

SUBVENTIONS >>

PROMOTIONS >>



CHAUFFEZ VERT



RÉNO CLIMAT

LA MEILLEURE GARANTIE DU MARCHÉ

\*  
GARANTIE LIMITÉE DE 12 ANS SUR LES PIÈCES



MONDIAL VENTE PRODUITS AC

+ GRAND MANUFACTURIER MONDIAL DE PRODUITS CHAUFFAGE ET AC



## DAIKIN ONE +

THERMOSTAT INTELLIGENT

ÉCRAN TACTILE, WI-FI, CONNECTÉ AU CLOUD

APPLICATION MOBILE DISPONIBLE POUR IOS ET ANDROID



INNOTOP



DAIKIN AIR INTELLIGENCE™

DAIKIN PROMESSE CONFORT

SÉRIE CENTRALE





## FIT™

FLEXIBLE.  
INNOVANT.  
TECHNOLOGIE.

### DAIKIN FIT / SYSTÈME CENTRAL COMPACT THERMOPOMPE ET CLIMATISEUR

TECHNOLOGIE INVERTER, COMPRESSEUR SWING EXCLUSIF  
JUSQU'À 18 SEER / 10 HSPF

#### Voyez et écoutez la différence

COMPACTE, SILENCIEUSE ET ABORDABLE !

La Daikin Fit est un système CVAC intelligent à évacuation frontale maximisant tant le confort à l'intérieur qu'à l'extérieur. Son faible niveau sonore rend l'appareil ultra-silencieux. De plus, le profil compact de l'unité extérieure offre des solutions là où un appareil conventionnel ne le peut pas. Lorsque l'espace est limité, la Daikin Fit offre une flexibilité d'installation qui répond facilement aux exigences des endroits les plus contraignants.

Une technologie Inverter abordable qui ne fait pas de compromis.



UNITÉ EXTÉRIEURE TRADITIONNELLE

56 dB(A)  
Daikin FIT  
(système INVERTER)

**2X  
plus  
compacte**



DAIKIN FIT



AIR INTELLIGENCE™

# SÉRIE AURORA



Thermopompe murale sans-conduit  
COMPRESSEUR VITESSE VARIABLE

SIMPLE ZONE ET MULTIZONES

Jusqu'à 21.7 SEER

Jusqu'à 20 SEER

**100% à -15°C**

**CAPACITÉ ACCRUE**  
- Jusqu' à 100%  
de puissance  
de chauffage à -15 °C  
Fonctionne jusqu'à -25°C.

VISTA unité cassette

FDXS et CDXS unités gainables



EMURA unité murale



FVXS unité console



CTXS et FTXS unités murales



MANUFACTURIER DANS PLUS DE  
90 USINES ET EN VENTE DANS PLUS  
DE 150 PAYS

**GARANTIE  
LIMITÉE  
DE 12 ANS  
SUR LES PIÈCES**

**LA MEILLEURE GARANTIE  
DU MARCHÉ**

## EMURA



Une technologie  
intelligente  
ayant une silhouette  
élégante conçue  
pour le style unique  
de «Designer».

Daikin combine la forme  
et la fonctionnalité  
pour créer une icône de contrôle  
du climat contemporain.



## SÉRIE 17 SEER



Thermopompes et climatiseurs  
muraux sans-conduit  
COMPRESSEUR VITESSE VARIABLE

Unités sans conduits

- Boîtier avec serpentín en A  
2 à 5 tonnes
- Générateur d'air chaud Daikin  
80 % / 96 % / 97 %
- Unité dissimulée à conduit étroit BPS  
0,6 à 2 tonnes
- Unité dissimulée à conduit PSM  
0,48 à 4,5 tonnes



Une vaste gamme de produits adaptés aux utilisations résidentielles



PERFORMANCE  
FLEXIBILITÉ  
SILENCE



- Unité installée au mur  
0,6 à 2 tonnes
- Cassette suspendue 2' x 2' VISTA à 4 directions  
0,6 à 1,5 tonnes
- Cassette à détection à flux d'air rond 3' x 3'  
0,6 à 4 tonnes
- Cassette suspendue  
1 à 3 tonnes
- Unité à soufflage unidirectionnel  
0,6 à 2 tonnes
- Unité exposée verticale installée au sol  
0,6 à 2 tonnes

Unités avec conduits

- Unité dissimulée HPS CD avec conduit  
0,6 à 4,5 tonnes
- Unité multipositions  
0,8 à 5 tonnes

- Unité dissimulée verticale installée au sol  
0,6 à 2 tonnes

\* GARANTIE LIMITÉE DE 12 ANS SUR LES PIÈCES



MANUFACTURIER DANS PLUS DE 90 USINES ET EN VENTE DANS PLUS DE 150 PAYS

# MONDIAL VENTE PRODUITS AC

+ GRAND MANUFACTURIER MONDIAL DE PRODUITS CHAUFFAGE ET AC

SkyAir Série FBQ - Gainable



100% de capacité de chauffage à -20 °C (thermopompes de 1,5 à 3 tonnes seulement)

SkyAir Série FTQ - Cabinet de ventilation



SkyAir Série FAQ - Murale



SkyAir Série FCQ - Cassette



SkyAir Série FHQ - Unité suspendue



\* GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS SUR LES PIÈCES



MANUFACTURIER DANS PLUS DE 90 USINES ET EN VENTE DANS PLUS DE 150 PAYS

# MONDIAL VENTE PRODUITS AC

+ GRAND MANUFACTURIER MONDIAL DE PRODUITS CHAUFFAGE ET AC

# PENSEZ CHAUFFAGE...



Répartition de la consommation moyenne d'électricité par usage d'une habitation individuelle avec système de climatisation et piscine ou spa

## 47% CHAUFFAGE



- **47%** Chauffage des espaces
- **3%** Climatisation
- **17%** Chauffage de l'eau
- **17%** Électroménagers et appareils électroniques
- **4%** Éclairage
- **8%** Piscine ou spa
- **4%** Autres

Source : <http://www.hydroquebec.com/residentiel/espace-clients/consommation/outils/utilisation-electricite.html>

MARQUES DE 1"  
Mesures indiquées  
aux pouces



2 LONGUEURS  
DISPONIBLES  
50' et 164'



CUIVRE DE  
PREMIÈRE QUALITÉ  
Pas de variation dans  
la matière première



PRÉ-EMBALLÉ  
Se transporte facilement et  
nécessite moins de nettoyage



DIAMÈTRES  
DISPONIBLES  
1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4



GAINE DES  
PLUS RÉSISTANTE  
Résiste aux déchirures,  
coupe nette et esthétique



Fabriqué  
en Italie




ISOLATION  
COMPLÈTE D'UN 1/2"  
Gaine en polyéthylène  
expansé à cellules fermées  
à basse densité.





VOTRE PARTENAIRE  
DE CONFIANCE

# TOSOT



TOSOT  
TECHNOLOGIE  
INVERTER



CHAUFFE  
À DE TRÈS BASSES  
TEMPÉRATURES  
JUSQU'À -30°C

## APEX ULTRA HEAT

SYSTÈMES CENTRAUX IDÉALS  
POUR VOS PROJETS DE RÉTROFIT



FONCTIONNE AVEC  
LES THERMOSTATS  
24V

**GARANTIE**

**10 ANS**

**PIÈCES ET  
COMPRESSEUR**



**CABINET DE VENTILATION MAINTENANT DISPONIBLE!**

[TOSOTAMERICA.COM](http://TOSOTAMERICA.COM)

## SIMPLE ZONE



### LOMO ECO



TOSOT TECHNOLOGIE INVERTER



**CHAUFFE JUSQU'À -20°C**  
**19 SEER / 10 HSPF**



### LOMO 23



TOSOT TECHNOLOGIE INVERTER



**CHAUFFE JUSQU'À -30°C**  
**23 SEER / 11 HSPF**



### LOMO PLUS ULTRA HEAT



TOSOT TECHNOLOGIE INVERTER



**APPLICATION**  
**WIFI INCLUDE**



**CHAUFFE JUSQU'À -30°C**  
**38 SEER / 15 HSPF**



## MULTIZONES

ÉLIGIBLE AUX SUBVENTIONS

CHAUFFEZ  
VERT

RÉNO  
CLIMAT

### UNITÉ EXTÉRIEURE STANDARD



TOSOT TECHNOLOGIE INVERTER



**CHAUFFE JUSQU'À -30°C**  
**22 SEER / 10,5 HSPF**



### MURALE



TOSOT TECHNOLOGIE INVERTER



**CHAUFFE JUSQU'À -30°C**  
**23 SEER / 10,5 HSPF**



### CASSETTE



TOSOT TECHNOLOGIE INVERTER



**CHAUFFE JUSQU'À -20°C**  
**16 SEER / 9,0 HSPF**



### UNITÉ EXTÉRIEURE ULTRA HEAT



TOSOT TECHNOLOGIE INVERTER



**CHAUFFE JUSQU'À -30°C**  
**23 SEER / 10,5 HSPF**



### GAINABLE



TOSOT TECHNOLOGIE INVERTER



**CHAUFFE JUSQU'À -20°C**  
**16 SEER / 9,0 HSPF**



### CONSOLE



TOSOT TECHNOLOGIE INVERTER



**CHAUFFE JUSQU'À -20°C**  
**16 SEER / 9,0 HSPF**



# WINDAIR

UNE TECHNOLOGIE  
verte & intelligente 

CLIMATISEURS ET  
THERMOPOMPES  
À VITESSES VARIABLES

**17 SEER / 10 HSPF**

12 000-18 000 BTU Climatiseur  
9 000-12 000-18 000 BTU Thermopompe

Wifi en option  
Thermostat filé en option

**COMPRESSEUR ONDULEUR (INVERTER)**

Compresseur à la fine pointe de la technologie.  
Réduction du bruit améliorant votre confort.

**MODE TURBO**

Vitesse accélérée permettant de climatiser rapidement.

**VOLET MOTORISÉ HORIZONTAL**

Permet d'orienter le jet d'air avec la télécommande dans la direction souhaitée. En mouvement auto ou statique.

**VÉRROUILLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE**

Sécurité accrue, fonction de verrouillage disponible.

**MINUTERIE**

Programmation pratique selon vos besoins.

**ÉLÉMENT CHAUFFANT**

Inclus pour la thermopompe.



**GARANTIE\***

**10 ANS**  
COMPRESSEUR  
**10 ANS**  
SUR LES PIÈCES

\* Seulement pour les thermopompes, modèles de 2020.  
Pour les climatiseurs, la garantie est de 5 ans  
compresseur et 5 ans sur les pièces.  
Option 10 ans disponible.





# L'installation la plus rapide de sa catégorie

**Série N**  
ÉCHANGEURS D'AIR



**NOUVELLE TECHNOLOGIE  
DE VENTILATION VIRTUO**

**Des utilisateurs  
en plein contrôle**

Tout est si facile quand  
les choses sont simples.



Commande avancée à écran tactile

  
**VENMAR<sup>®</sup>**  
**AVS**  
LE CHOIX DES PROFESSIONNELS

# LEADER INCONTESTABLE DE L'INDUSTRIE

## Série X

Système de ventilation récupérateur de chaleur et système de ventilation récupérateur d'énergie à haute performance

X24HRV ECM  
X24ERV ECM  
X30HRV ECM  
X30ERV ECM

Meilleur taux de récupération de chaleur pour un VRE de l'industrie:

88 % (-25°C)  
\* modèle X24HRV

  
**VENMAR**  
**AVS**  
LE CHOIX DES PROFESSIONNELLS



Filtre Hepa

### Une filtration à haute efficacité

Pour les familles avec des personnes souffrant d'allergies, d'asthme ou d'autres problèmes respiratoires, un filtre HEPA est offert en option.

**Ce filtre élimine 99,97 % de la poussière et des particules aussi petites que 0,3 micron.**

### Une circulation d'air optimisée, au bout des doigts

Capacité accrue de ventilation. **Possibilité jusqu'à 250 PCM**



### Exigences ENERGY STAR

Respectent les plus hautes exigences ENERGY STAR.

Nouveaux standards d'efficacité énergétique avec un ratio  $\text{pi3/min/Watt}$  entre 2,9 et 3,6. **Consommant jusqu'à 60 % moins d'énergie que n'importe quel autre VRC ou VRE homologué.**



### CONTRÔLE MURAL X-TOUCH

5 modes manuels: basse, haute, contrôle auxiliaire, Smart et Turbo

## PROMOTION



CONTRÔLE MURAL X-TOUCH et filtre HEPA

## GRATUITS

Achetez un échangeur d'air de la série X et obtenez sans frais un contrôle X-Touch et un filtre HEPA

VALEUR DE PRÈS DE \$400

Demandez à votre représentant pour connaître les numéros des modèles éligibles de la série X pour le programme



**NOVO CLIMAT<sup>2.0</sup>**

venmar.ca

PROMOTION VALIDE DU 15 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2020



Série  
K7



Série  
C12



Série  
S



Série  
E15 ECM

**PROMOTION**



CONTRÔLE MURAL  
DECO-TOUCH  
et minuterie 20 minutes

**GRATUITS**

Achetez un de ces échangeurs d'air VRE et obtenez sans frais un contrôle mural DECO-TOUCH et une minuterie 20 minutes.

\* La Série X ne fait pas partie de cette promotion. Voir page précédente pour sa promotion.

VALEUR DE  
\$154,78

**PROMOTION**



CONTRÔLE MURAL  
ALTITUDE

**GRATUIT**

Avec l'achat d'un échangeur d'air E15ECM VRE

VALEUR DE  
\$279,58

PROMOTIONS VALIDES DU 15 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2020

# BROAN

LEADER INCONTESTABLE DE L'INDUSTRIE

## Des choix sans compromis

Nouveau

SÉRIE

### GLACIER DESIGN CONTEMPORAIN

#### MODÈLE BCDA1



\* Disponible en noir, blanc et acier inoxydable



DEUX FILTRES  
À MAILLES FINES  
HAUTE EFFICACITÉ, DE LUXE

Nouveau

SÉRIE

### SAHALE LIGNES FINES ET ÉPURÉES

#### MODÈLE BKSH1



\* Disponible en blanc et acier inoxydable



DEUX FILTRES  
À CHICANE HYBRIDES  
ULTRA-EFFICACES

## Captur™

SYSTÈME EXCLUSIF

Captation supérieure de la fumée et des odeurs



COMMANDE À ÉCRAN ACL  
3 VITESSES



3 NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE



RAPPEL D'ENTRETIEN  
DES FILTRES



ARRÊT DIFFÉRÉ DE  
10 MINUTES



DÉTECTEUR AUTOMATIQUE  
DE CHALEUR EXCESSIVE



Nouveau

## SÉRIE BQ

Aspirateurs centraux

12dB  
plus silencieux



Tout en silence  
et en performance

Parfaits pour vos  
constructions neuves,  
maisons unifamiliales  
et multiplex.

Avec  
**ULTRA SILENT**

Technologie

\*Sur les modèles BQ2 et BQ3

Ensemble d'accessoires  
**DELUXE BNAK2**

★ Brosse multisurface  
pratique



★ Boyau basse tension  
de 30 pi indéformable



★ Brosse à plancher à surface  
dure de première  
qualité



• Aussi vendu séparément

Filtration HEPA disponible



## SÉRIE InVent

Polyvalent.  
Étanche.  
Éclairage à DEL.

50 - 70 - 80 - 90 - 110 pcm

Les pattes de fixation  
FoldAway<sup>MC</sup>  
Pour une installation plus rapide

La technologie de  
registre TrueSeal<sup>MC</sup>  
Réduit les fuites d'air jusqu'à 50%

Le raccord de conduit  
EzDuct<sup>MC</sup>  
Installation sans passer par le grenier



## SÉRIE Flex DC

Plus flexible.  
Plus efficace.

Ensemble de brides Snap-Fit  
Facilite l'installation

Choisissez entre  
50, 80 ou 100 pi<sup>3</sup>/min  
Afin de répondre aux  
exigences de la pièce

Fonctionnement silencieux  
niveau sonore inférieur à 1,0 sone

La technologie de registre TrueSeal<sup>MC</sup>



Flex DC™

Jusqu'à

**50%**  
moins de fuites d'air\*



# Imperial

Nouveaux registres  
de plancher  
décoratifs

SÉRIE SIGNATURE



**M** LE MATÉRIEL  
INDUSTRIEL LTÉE



PORTES D'ACCÈS



Aluminium

Acier

BLANC SABLE BRUN NOIR

GALVANISÉ SATIN

CLAPETS ANTI-RETOUR GALVANISÉS




ÉVÉNENTS D'AVANT-TOIT — 4", 5", 6" et 8" DROIT OU À ANGLE

Articles  
de protection  
disponibles  
chez nous!

**DURO  
DYNE**

TRAVAILLEZ-VOUS AVEC DES VIS DE QUALITÉ?  
VOUS INSTALLEZ CE QUE VOUS ACHETEZ!

DXT Autoforeuse



Tête Ultra résistante  
ZDT super pointue  
Plaquée zinc

Pointe formée avec précision  
Mèche pour une pénétration  
maximale avec un minimum d'efforts



FP

Diffuseur plat  
commercial

3CD

Diffuseur 3 cônes  
commercial

ARAG

Grille de retour  
en aluminium

ASWH

Registre mural  
en aluminium

EPRA

Diffuseur plat  
nouveau design

MANUFACTURIER  
PRODUITS DE VENTILATION

**Prolifik**



**Lambro Inc**

Produits de ventilation | Venting products

Vous voulez faire une installation de façon efficace et rentable tout en offrant une valeur durable à vos clients? Nous vous aidons à le faire avec nos conduits certifiés UL Environnement/Greenguard. Notre gamme vous permet de faire le boulot sans soucis. Exigez le logo!



**TYPE FIM R4,2**

Conduit d'air flexible avec isolant en fibre de verre R4,2 et un pare-vapeur en polyéthylène. Ce conduit rencontre les normes c-UL-us Raccord de conduit d'air et NFPA 90A & 90B.



**TYPE FMD R4,2**

Conduit d'air flexible avec isolant en fibre de verre R4,2 et un pare-vapeur métallisé avec renforcement triaxial en fibre de verre. Ce conduit rencontre les normes c-UL-us Conduit d'air et NFPA 90A & 90B.



**TYPE FIR R4,2**

Conduit d'air flexible avec isolant en fibre de verre R4,2 et un pare-vapeur en polyester noir avec renforcement biaxial HD en fibre de verre. Ce conduit rencontre les normes c-UL-us Conduit d'air et NFPA 90A & 90B.



**TYPE DAP**

Conduit d'air flexible constitué d'un feuillard d'aluminium et d'une pellicule de polyester encapsulant un fil métallique galvanisé. Ce conduit rencontre les normes c-UL-us Raccord de conduit d'air et NFPA 90A & 90B.



**TYPE DR**

Diffuseur d'air avec deux angles de diffusions pour un meilleur confort. Protection UV 5 ans. De 4" à 8" de diamètres.

Fabriqué au Québec depuis 1992 | [www.lambro.ca](http://www.lambro.ca)

DELUXAIR.CA

**Deluxair**



## UNITÉS D'APPORT D'AIR FRAIS MUAA

- LE PLUS COMPACT ET LÉGER SUR LE MARCHÉ
- INSTALLATION MULTIPositionS
- SONDE DE TEMPÉRATURE INTÉGRÉE  
FACILITANT L'INSTALLATION
- DEUX MODES DE FONCTIONNEMENT  
CONTINU ET INTERMITTENT

3 ANS GARANTIE



## SERPENTINS ÉLECTRIQUES SUR MESURE SDHx/SDHxT

- PUISSANCE JUSQU'À 1000 KW
- SONDE DE LIMITATION DE TEMPÉRATURE  
INTÉGRÉE (OPTION TT)
- SONDE DE VÉLOCITÉ D'AIR ÉLECTRONIQUE  
(OPTION P)
- DÉBIT VERTICAL, HORIZONTAL,  
ASCENDANT OU DESCENDANT

3 ANS GARANTIE



## FOURNAISES ÉLECTRIQUES À CONTRÔLES ÉLECTRONIQUES ET MODULATION SFE/SFECM

- MOTEUR ECM  
ASSURANT ÉCONOMIES, DÉBIT D'AIR CONSTANT  
ET EFFICACITÉ ACCRUE (MODÈLE SFECM)
- SONDE DE TEMPÉRATURE INTÉGRÉE
- DIMENSION RÉDUITE
- CONTRÔLES ÉLECTRONIQUES ÉVOLUÉS  
MODE ÉCO POUR DES ÉCONOMIES ACCRUES

5 ANS GARANTIE

LA FOURNAISE

[WWW.STELPRO.COM](http://WWW.STELPRO.COM)



Notre innovant système de petits conduits de ventilation

Objectif: fournir un débit d'air adéquat avec une puissance adaptée de fournais

Facile d'installation

Moins de 5% de fuites d'air


Meilleure destratification de l'air

Conduits intégrés dans le plafond et les murs

Plus d'espace au sol grâce aux diffuseurs en haut des murs

**SMART**  
**DUCT** SYSTEM

Disponible en option:  
le zonage à 2, 3 ou 4 zones



Système central de chauffage et climatisation adapté à la taille de la maison

Meilleure efficacité

Plus de confort!!



**Chinook**

**Fournais à gaz**

Ligne complète de  
15 000 à 120 000 BTU  
- modulante de 40 à  
100%  
- 2 Stages avec moteur  
ECM

Petit format: 33po. de haut sur  
13,5 à 21,20 po. de large

**Version compacte disponible**  
15 000 BTU  
10po. x 23po.  
Modulante de 6 000 à 15 000 BTU



**SUPREME**  
Fournais électrique

**Série Modulante :**  
**10/15/18/20/23/25/27/30 kW**

Offre une modulation complète  
des éléments de 0 à 100%

Installation multipositions

Moteur ECM à vitesse variable

Également disponible: la **Série  
Avantage** avec moteur ECM ou  
PSC



# Ne vous laissez pas abattre par l'hiver !

**PSG  
EST  
LÀ**



## AVEC UNE **LIGNE COMPLÈTE** DE FOURNAISES À BOIS ET À GRANULES !

Fournaise la plus efficace sur le marché  
Fournaise la plus rapide à installer en Amérique du Nord  
Le plus ancien manufacturier de fournaises au Canada  
La première fournaise certifiée EPA en Amérique du Nord  
Gamme complète disponible : Cheminée 1 pouce d'épais.  
Aussi disponible, tuyaux noirs double paroi et gaines de cheminées.

**ÉCONOMISEZ  
ENCORE PLUS  
EN COMBINANT  
VOS ACHATS  
PSG ET VENTIS !**

 **Caddy**  
Par PSG



# BROAN

## Série **LoSone** *Select*<sup>®</sup>

### VENTILATEUR COMMERCIAL

- Pour tout autre genre de pièce qui nécessite une ventilation silencieuse et continue.
- Incroyablement fiable
- Merveilleusement silencieux
- Installation horizontale, verticale ou en ligne.
- Résistant aux impacts.
- Boîtier en acier galvanisé de calibre 20.
- Homologué cUL et UL.
- Grille en polymère blanc.
- La vitesse se règle à l'aide de la commande électrique (en option)



Modèle L100  
100/150 PCM  
ou  
Modèle L200  
200/250/300 PCM



## VENMAR<sup>®</sup>



## Série 7000

### VENTILATEUR RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR

- Modèle unique pour environnement corrosif
- Ventilateurs centrifuges à haut rendement et commande directe
- Moteurs 2 vitesses à condensateur permanent, peu énergivores, à roulement à billes scellé, avec boîtier peint au polyuréthane et arbres en acier inoxydable
- Système de dégivrage FrostBuster<sup>MC</sup> disponible
- Commande à deux vitesses
- Interrupteur à distance basse tension

## Série LC

### VENTILATEUR RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR ET VENTILATEUR RÉCUPÉRATEUR D'ÉNERGIE

- Pour espaces commerciaux, bureaux, cliniques, etc
- Seulement 24,5 po de hauteur pour installation dans un faux plafond
- Système de dégivrage
- Commande à deux vitesses
- Interrupteur à distance basse tension
- Aussi version résistante à la corrosion pour laboratoires, lave-autos (12LC)



6L VRE/VRC

12L VRE/VRC

# DAIKIN



## COMMERCIAL RÉNOVATION NOUVELLES CONSTRUCTIONS

**GARANTIE  
LIMITÉE  
DE 10 ANS**  
REMPLACEMENT  
COMPRESSEUR

\*du FABRICANT

**GARANTIE  
LIMITÉE  
DE 10 ANS**  
SUR LES PIÈCES

\*du FABRICANT

# VRV

## UNITÉS EXTÉRIEURES

Daikin VRV est un système de climatisation et de chauffage modulaire, appliqué à des fins commerciales, distribuant le réfrigérant de l'unité extérieure vers de multiples unités intérieures tout en permettant un contrôle individuel du confort de façon efficace et fiable en un seul ensemble flexible. Le VRV IVX et le VRV Life sont les premières à offrir la connectivité avec le gaz, permettant le chauffage par thermopompe ou fournaises au gaz sur un même système.


Unités Aurora pour une opération à basse température, chauffage jusqu'à -30°C



**Technologie VRT: 28% plus efficace en plus d'un confort inégalé!**

		Type	Modèles	Tonnage (Capacité Nominale)			
Refrroidissement par l'Air	VRV IV X/T Récupération de Chaleur	VRV IVX	REYQ-XA	6 à 38 tonnes (208-230 V) 3Ph	6 à 14 tonnes	16 à 28 tonnes	30 à 38 tonnes
		AURORA*	RELQ-TA	6 à 20 tonnes (575 V) 3Ph 6 à 20 tonnes (208-230-575V) 3Ph	6 à 10 tonnes	12 à 20 tonnes	
	VRV IV Thermopompe	VRV IV	RXYQ-XA	6 à 34 tonnes (208-230V) 1Ph	6 à 14 tonnes	16 à 28 tonnes	30 à 34 tonnes
		AURORA*	RXLQ-TA	6 à 20 tonnes (208, 230, 575 V) 3Ph	Aurora 6 à 10 tonnes	Aurora 12 à 20 tonnes	30 à 34 tonnes
	VRV IV-S Thermopompe	VRV IV S-series	RXTQ-TA	3 à 5 tonnes (208-230 V) 1Ph	3 à 5 tonnes		
Refrroidissement par l'Eau	& Trois Phases	VRV IV W-Series Water Cooler System	RWEYQ72PC	6 tonnes (208-230V) 3Ph	6 tonnes	8 à 12 tonnes	
			RWEQ-TA	8 à 36 tonnes (208-230V) 3Ph		14 à 24 tonnes	26 à 36 tonnes

\* Aurora: Pour opération à basse température



# VRV

## UNITÉS INTÉRIEURES

Type	Modèles	Inclus / Options	Tonnage (Capacité Nominale)
Unité plafond 3' x 3' Casette Round Flow	FXFQ		07 / 09 / 12 / 15 / 18 / 24 / 30 / 36 / 48
Unité plafond 2' x 2' Casette Vista Multidirectionnelle	FXZQ-T		07 / 09 / 12 / 15 / 18
Unité sous plafond Casette	FXUQ		18 / 24 / 30 / 36
Unité plafond Casette Unidirectionnelle	FXEQ		07 / 09 / 12 / 15 / 18 / 24
Unité conduit mince Dissimulée	FXDQ		07 / 09 / 12 / 18 / 24
Unité conduit DC Dissimulée PSE moyenne	FXSQ		05 / 07 / 09 / 12 / 15 / 18 / 24 / 30 / 36 / 48 / 54
Unité conduit DC Dissimulée PSE haute	FXMQ_P		07 / 09 / 12 / 15 / 18 / 24 / 30 / 36 / 48 / 54
Large unité conduit Dissimulée	FXMQ_M		72 / 96
Unité murale	FXAQ		07 / 09 / 12 / 18 / 24
Unité plafond Suspendue	FXHQ		12 / 24 / 36
Unité plancher	FXLQ		07 / 09 / 12 / 18 / 24
Unité plancher Dissimulée	FXNQ		07 / 09 / 12 / 18 / 24
AHU Multi-position	FXTQ-TA		09 / 12 / 18 / 24 / 30 / 36 / 42 / 48 / 54 / 60

Les serpentins en A et les fournaies au gaz doivent toujours être sélectionnés ensemble. (Se référer à l'outil sélection du guide pm-drvr\_0419 pour déterminer ce qui est adapté et acceptable)

Serpentin en A	
CXTQ	N/A
	24 / 36 / 48 / 60 BTU
Fournaies	
CXTQ	
	40 / 60 / 80 / 100 / 120 BTU

- Filtre inclus**
- Pompe incluse**
- Connection OA incluse**
- Filtre en option**
- Pompe en option**
- Kit OA en option**

# DAIKIN

2020: Nouvelle conception entièrement Daikin



**GARANTIE LIMITÉE DE 20 ANS SUR LE CHANGÉUR DE CHAUFFEUR**

**GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS SUR LES PIÈCES**

\*du FABRICANT

\*du FABRICANT

## UNITÉS DE TOIT ET SYSTÈMES SPLIT

Devenez partenaire du plus grand fabricant HVAC au monde et faites croître votre entreprise. Les produits commerciaux Daikin sont faciles à installer, efficaces et ont une garantie limitée exceptionnelle.

**Quand vous voulez le meilleur, ne faites pas de compromis. Demandez Daikin !**

		Type	Modèles	Tonnage (Capacité Nominale)		
Systèmes Split	Trois Phases	Climatiseur	DXS13SA	3 à 5 tonnes	<p><b>7 1/2 &amp; 10 tonnes</b></p> <p>DAR/DAT - Multi-vitesses Cabinet de ventilation Upflow ou horizontal (Gauche)</p>	
		Climatiseur	DXS11SA	7 1/2 & 10 tonnes		
		Thermopompe	DZ14SA	3 à 5 tonnes		
		Thermopompe	DZ11TA	7 1/2 & 10 tonnes		
Unités de toit	Simple & Trois Phases	Climatiseur	DBC/DSC/DTC	3 à 5 tonnes	<p><b>3 à 5 tonnes</b></p>	
		Thermopompe	DTH	3 à 5 tonnes		
		Gaz/Électrique	DTG	3 à 5 tonnes		
	Simple & Trois Phases	Climatiseur	DSC	3 à 5 tonnes	<p><b>3 à 5 tonnes</b></p>	
		Thermopompe	DBH / DSH	3 à 5 tonnes		
		Gaz/Électrique	DBG	3 à 5 tonnes		
	Trois Phases	Climatiseur	DBC/DCC	6 à 25 tonnes	<p><b>6 tonnes</b></p>	<p><b>25 tonnes</b></p>
		Thermopompe	DCH	6 à 12.5 tonnes	<p><b>7 1/2 à 12 1/2 tonnes</b></p>	<p><b>15 &amp; 20 tonnes</b></p>
		Gaz/Électrique	DBG / DCG	6 à 25 tonnes		
		Climatiseur	DP14CM	3 à 5 tonnes	<p><b>3 à 5 tonnes</b></p>	
		Thermopompe	DP14HM	3 à 5 tonnes		
		Gaz/Électrique	DP14GM	3 à 5 tonnes		

# DAIKIN

UNE SEULE LIMITE, votre imagination !

NOUVEAU  
et UNIQUE  
dans  
l'industrie

GARANTIE  
LIMITÉE  
DE 10 ANS  
SUR LES PIÈCES

\*du FABRICANT

GARANTIE  
LIMITÉE  
DE 10 ANS POUR  
LE REMPLACEMENT  
DU COMPRESSEUR

**VRV IV S-series**  
Système avec et/ou sans conduit  
MULTI-SOLUTIONS  
COMPRESSEUR VITESSE VARIABLE

Variable  
Refrigerant  
Temperature  
**Choix des modes VRT**  
L'équilibre parfait  
Économie d'énergie  
supplémentaire

MODE  
DOUX

MODE  
PUISSANT

MODE  
RAPIDE

Une  
solution confort UNIQUE pour  
une installation lors de projets  
résidentiels ou de copropriétés incluant les  
commerces. La flexibilité des choix et la longueur de  
tuyauterie permettent de distribuer sur plusieurs étages.



  
COMMERCIAL



SILENCIEUSE



  
RÉSIDENTIEL



**DZK**  
DAIKIN ZONING KIT

Augmentez la flexibilité du VRV  
à l'aide de boîtes de zonage Daikin!



### **Laval**

3285, avenue Jean-Béraud  
Laval, QC, H7T 2L2  
Tel : 450-967-4104  
Fax : 450-967-1110

### **Québec**

1511, rue du Chinook  
Québec, QC, G2K 0M7  
Tel : 418 681-4671  
Fax : 418 681-5762

### **St-Hubert**

3330, 2 ieme rue  
St-Hubert, QC, J3Y 8Y7  
Tel : 450-445-9374  
Fax : 450-445-9316

### **Trois-Rivières**

2875, rue de la Sidbec Nord  
Trois-Rivières, QC, G8Z 3X8  
Tel : 819 840 2121  
Fax : 819 375-5763



#### **NOTRE ENGAGEMENT :**

Un projet vert, écologique et efficace !

Consultez notre équipe technique qui vous donnera entièrement satisfaction et maximisera l'efficacité de vos projets.

[deluxair.ca](http://deluxair.ca)